




DE MILIEUBAROMETER

BRENGT VERDUURZAMING IN BEELD


GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Website met login
- Direct in te vullen
- Eenvoudig in te vullen




VISUALISATIE

- Weergave in heldere grafieken
- Vergelijking per jaar
(of per maand, kwartaal, half jaar)
- Inzicht per thema
- Automatische rapportage



MILIEU-IMPACT & CO₂-UITSTOOT

- Volledig
- Nulmeting
- Monitoren
- Inzoomen
- Kengetallen



CO₂-grafiek

Mooi Weer BV
Ton CO₂

50

40

30

20

2018

2019

2020

- Elektriciteit projectlocaties
- Ingekochte elektriciteit

Vervoer				
		2017	Gemiddelde kantoor met grijze stroom	
	Woon-werkkilometers per medewerker	km/fte	8.415	7.121
	Aandeel OV, fiets en lopen in woon-werkverkeer	%	95,0	46,4
	Zakelijke kilometers per medewerker	km/fte	5.014	5.187
	Aandeel OV, fiets en lopen in zakelijk verkeer	%	76,7	13,3

CO₂ FOOTPRINT

- 3 Verschillende weergaves
- Volgens normen en certificaten
- CO₂-parameters altijd up-to-date

Mooi Weer BV 2020 2016 - 2020

CO₂-Prestatieladder 2020 < jaar Normaliseren ... Favoriet ★

Deel deze CO₂-footprint op de Milieubarometer website

Toon CO₂-Prestatieladder niveau logo • Nee • 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Deel CO₂-footprint


	Thema		CO ₂ -parameter	CO ₂ -equivalent
CO₂ Scope 1				
Aardgas voor verwarming	Brandstof & warmte	7.300 m ³	1,88 kg CO ₂ / m ³	13,8 ton CO ₂
Personenwagen (in liters) benzine	Zakelijk verkeer	5.000 liter	2,78 kg CO ₂ / liter	13,9 ton CO ₂
Personenwagen (in liters) diesel	Zakelijk verkeer	5.869 liter	3,26 kg CO ₂ / liter	19,1 ton CO ₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel	Goederenvervoer	5.000 liter	3,26 kg CO ₂ / liter	16,3 ton CO ₂
			Subtotaal	63,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel				
Zelf opgewekte zonnestroom (PV)	Elektriciteit	13.400 kWh	0 kg CO ₂ / kWh	0 ton CO ₂
Elektriciteit projectlocaties	Elektriciteit	6.000 kWh	0,556 kg CO ₂ / kWh	3,34 ton CO ₂
Ingekochte elektriciteit	Elektriciteit	61.155 kWh	0,556 kg CO ₂ / kWh	34,0 ton CO ₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom)	Zakelijk verkeer	12.000 km (6 km/kWh)	0,0792 kg CO ₂ / km (6 km/kWh)	0,950 ton CO ₂
Gedeclareerde km privé auto's	Zakelijk verkeer	7.000 km	0,195 kg CO ₂ / km	1,37 ton CO ₂
Openbaar vervoer mix	Zakelijk verkeer	900 personenkm	0,0360 kg CO ₂ / personenkm	0,0324 ton CO ₂
			Subtotaal	39,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen			CO₂-uitstoot	103 ton CO₂

Toon CO₂ Scope 3 is verborgen in barometer Mooi Weer BV in de CO₂-Prestatieladder

BRANCHE SPECIFIEK

- Alleen relevante gegevens voor jouw branche
- Vergelijking op basis van branche-gemiddelde

Beschikbaar voor tientallen branches



(MVO) DOELEN STELLEN

- Doelen stellen
 - Milieudoelen*
 - MVO doelen*
- Doelendashboard
- Doelgrafieken



ACTIEGERICHT

- Acties bepalen
- Planning opstellen
- Voortgang bijhouden
- Input voor rapportage

Mooi Weer BV 2020
2016 - 2020

Maatregelen
Branche: Kantoren

Sorteer op ...
Filter ...
Favoriet ★

Status
Jaar van uitvoering

+
Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van (erkende) energiemaatregelen
management: algemeen

DOORLOPEND

alle EM
NZ

+
Schakel verlichting in koel- en vriescel op deurschakelaar of bewegingssensor
productkoeling: cellen

DOEN

2020

FB1
Z

-
Voorkom dat ijs de verdamper van een koeling isoleert
productkoeling: koelinstallatie

START
2020
FB2

ONDERZOEKEN
DOEN
DOORLOPEND
KLAAR
NVT
NIET VAN PLAN

N
Natuurlijk

Controleer regelmatig of sprake is van ijsvorming op de verdamper. Door ijsafzetting op de verdamper kan deze zijn koude minder goed kwijt, waardoor het rendement van de installatie afneemt. Maak de verdamper ijsvrij door de verdamper te ontdooien. Handmatig of met automatische ventilatie-ontdooiing middels heetgasregeling of elektrisch verwarmingselement.
[Bekijk de volledige tekst op stimular.nl](#)

performed in 2020

Laatst gewijzigd op 28-05-2021 door Irene Kraak

+
Koppel verdamperventilator koel- en vriescel aan deur
productkoeling: cellen

ONDERZOEKEN

FB4
Z

+
Kantoor: minimaal energielabel C, liever meteen beter
gebouw: koeling, gebouw: ventilatie & afzuiging, gebouw: verlichting, gebouw: verwarming, gebouw: warmte- en koudeverlies, management: algemeen

DOEN

2028

*
N

BREDE TOEPASSING

- Intern milieubeleid
- Certificering
 - CO₂-Prestatieladder
 - ISO-14001
 - Milieuthermometer zorg
- Duurzaamheid meetbaar maken
 - Sustainable Development Goals (SDG's)
 - Environmental Social Governance (ESG)
 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
- Communiceren over duurzaamheid



LAGE KOSTEN

Start € 198

daarna € 75 per jaar

Gratis startabbonnement

Tientallen gemeentes

Zorgbranche: leden MilieuPlatformZorg



MPZ milieu platform zorgsector

DE MILIEUBAROMETER: DÈ 1^E STAP NAAR VERDUURZAMING!

Direct starten?

Abonneer via:

www.milieubarometer.nl/bestellen



BEDRIJVENPARK DE WIEKEN VINKENHOEF

RESULTATEN 2017-2020

CO₂-UITSTOOT DE WIEKEN-VINKENHOEF

Reductie CO₂-uitstoot 2020 tov 2017

- 3.279 ton
- Bijna 64,6%


Oorzaak goederenvervoer van HAVI

Overgestapt op 100% HVO

Duurzame biodiesel uit afval, kleinere CO₂-uitstoot

CO₂-grafiek

Bedrijvenpark de Wieken Vinkenhoeft
Ton CO₂



CO₂-UITSTOOT DE WIEKEN-VINKENHOEF EXCL. HAVI


Reductie CO₂-uitstoot 2020 tov 2017

- 88 ton
- 11,6%

CO₂-grafiek

Bedrijvenpark de Wieken Vinkenhoef excl. HAVI

Ton CO₂




KLIMAATDOELSTELLING DE WIEKEN-VINKENHOEF

Doelstelling gemeente Amersfoort:
Klimaatneutraal in 2030

Doelstelling ruim gehaald in 2020

CO₂-grafiek

Doelwaarde van 0 Ton CO₂ in 2030 van 2017 t/m 2030
Ton CO₂



KLIMAATDOELSTELLING DE WIEKEN-VINKENHOEF EXCL. HAVI

Doelstelling gemeente Amersfoort:

Klimaatneutraal in 2030

Doelstelling niet gehaald in 2020


Landelijke doelstelling

Klimaatneutraal in 2050

Goed op weg

CO₂-grafiek excl. HAVI

Doelwaarde van 0 Ton CO₂ in 2030 van 2017 t/m 2030
Ton CO₂



PROJECT VOORTZETTING

Het Milieubarometer project is afgerond.

Bij voldoende animo, biedt de gemeente het startabonnement voor de Milieubarometer komend jaar nog wel **gratis** aan.

Dus: **Vul het interesseformulier in** om dit aanbod te verlengen.

Abonneer via:

www.milieubarometer.nl/bestellen

